

CFF apresenta resultados da campanha de diabetes


Postado por Scritta 21 de outubro de 2019

Campanha de diabetes – O XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que ocorreu de 16 a 18 de outubro em Natal (RN), serviu de palco para a apresentação inédita dos resultados da campanha *Diabetes não tem*

para a apresentação inédita dos resultados da campanha *Diabetes Não Tem Cara*. A iniciativa foi promovida no fim do ano passado pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Ouro Preto e as farmácias do Brasil, incluindo as redes associadas à Abrafarma.

Durante o período, foram realizados 20.171 atendimentos em pacientes de 20 a 79 anos, dos quais 17.580 (87,1%) atenderam aos critérios de inclusão. O estudo contou com a participação de 977 farmacêuticos, de 345 municípios. "A grande maioria dos pacientes foi atendida em farmácia privada, sendo que 87,8% dos atendimentos foram realizados em consultório farmacêutico, o que ressalta a

A pesquisa revelou ainda que a prevalência de glicemia elevada na população brasileira sem diagnóstico prévio de diabetes mellitus é de 18,4%, ou seja, uma em cada cinco pessoas. A região com maior número de casos é o Centro-Oeste, com 24,6%, enquanto o Sudeste registra a menor concentração, com 15% dos casos.



Do total de pacientes, 22,6% apresentam risco alto (um em cada três vão contrair a doença) ou muito alto (um em cada dois terão a doença) para o desenvolvimento do diabetes mellitus nos próximos dez anos. Os principais fatores de risco presentes são o sedentarismo (68%), não ingestão de verduras e/ou frutas todos os dias (43%) e histórico da doença em pais, irmãos ou filhos (37%).



Findrisc	Normal n (%)	Elevada n (%)	Hipoglicemia n (%)
Risco baixo	3.565 (24,9)	**308 (9,5)**	9 (37,5)
Risco levemente moderado	5.275 (36,8)	894 (27,6)	12 (50,0)
Risco moderado	2.828 (19,8)	695 (21,4)	3 (12,5)
Risco alto	2.350 (16,4)	**1.086 (33,5)**	-
Risco muito alto	297 (2,1)	**258 (8,0)**	-

Findrisc de acordo com os níveis de glicemia dos pacientes independente do estado alimentar, Brasil, 2018.

essa população não diagnostica [redacted]er.

Veja também: https://www.assistenciafarmaceutica.far.br/plataforma-digital-ja-esta-a-disposicao-dos-farmaceuticos-no-portal-do-crf-sp/

COMPARTILHE

Receba nossas novidades em primeira mão.
Cadastre seu e-mail.

Endereço de Email

+55 11 4550-6201 | suportecursos@abrafarma.com.br

ABRAFARMA - Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias
© 2018 Abrafarma. Todos os direitos reservados.